
ZIMANI

# Кузов TMP 100

**артикул ZSK-229**

**Паспорт**
**Руководство по эксплуатации**

**Редакция 1**
**13.07.2026**



**Москва**
**2026**

## 1. Общие указания

Кузов ТМР 100 представляет собой одну из сменных насадок для основной платформы, которая превращает мультиплатформу в прицеп. Его можно использовать для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов.
Использование изделия не по назначению является нарушением требований Руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя. Изготовитель не несет ответственности при повреждениях, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию изделия.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, направленной на повышение его надежности и улучшение условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## 2. Технические характеристики

| **Наименование параметра** | **Значение параметра** |
|---|---|
| Масса собственная, кг | 20 |
| Масса с упаковкой, кг | 34 |
| Габариты в собранном виде, мм | 1157x766x262 |
| Габариты упаковки, мм | 1200x792x306 |
| Грузоподъемность, кг | 100 |
| Покрытие | порошковая покраска, RAL 9005 глянец шагрень |

## 3. Требования техники безопасности

Безопасность работы с изделием обеспечивается при строгом соблюдении правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и в руководстве по эксплуатации на соответствующий трактор/райдер, в составе которого работает изделие.
Регулярно следите за надежностью крепежных элементов.
Запрещается проводить соединение, очистку, техническое обслуживание и ремонт с работающим двигателем.

## 4. Техобслуживание

4.1. Периодически проверяйте затяжку болтовых соединений.
4.2. Повреждения покрытия и ржавчину слегка зачистить, обезжирить и покрасить.

## 5. Правила хранения

5.1. Хранить изделие рекомендуется в сухом проветриваемом помещении или укрыв его от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.
5.2. Хранить лучше всего у стены в местах с низким трафиком людей.
5.3. Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить от грязи, места с поврежденной краской подкрасить.

## 6. Транспортирование

6.1. Транспортировка производиться любым видом транспорта в заводской упаковке или без с предохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия химических активных веществ.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, указанные в данном руководстве.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.
7.3. Срок службы - 5 лет.
7.4. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали, если дефект произошел по вине Изготовителя.
7.5. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
7.6. В случае обнаружения дефекта необходимо обратится по адресу:

г. Москва, МКАД, 86-й километр, вл13с1А
E-mail: info@traktor5.ru
Телефон: +74951280458

7.7. Изготовитель не несет ответственности в случае:
7.7.1. Не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
7.7.2. При изменении пользователем конструкции изделия.